

## ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-JUNIO-04

Datos de participación	
Número total de envíos	151
Número total de respuestas recibidas	131
Porcentaje de participación	86,8
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	121 (92,4%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Campylobacter jejuni</i>
Característica especial	Ninguna digna de mención

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Campylobacter jejuni</i>	89	67,9
Género <i>Campylobacter</i>	19	14,5
<i>Campylobacter jejuni jejuni</i>	8	6,1
Cepa no viable	7	5,3
<i>Campylobacter coli</i>	2	1,5
<i>Campylobacter jejuni/coli</i>	1	0,8
<i>Campylobacter upsaliensis</i>	1	0,8
<i>Burkholderia cepacia</i>	1	0,8
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	0,8
<i>Clostridium difficile</i>	1	0,8
<i>Escherichia coli</i> y <i>Enterococcus faecalis</i>	1	0,8
Característica especial:		
No se ha considerado analizar este aspecto.		

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	122	93,1
No informan	7	5,3
Sí lo utilizan	2	1,5

Información adicional del Programa de Control de Calidad