

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-SEPTIEMBRE-04
Datos de participación

Número total de envíos	150
Número total de respuestas recibidas	120
Porcentaje de participación	80,0%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	113 (94,2%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Streptococcus</i> grupo <i>mitis</i>
Característica especial	Ninguna digna de mención

Respuestas de los participantes

	Número	%
Identificación:		
<i>Streptococcus</i> grupo <i>mitis</i>	65	54,2
<i>Streptococcus mitis</i>	4	3,3
<i>Streptococcus oralis</i>	23	19,2
<i>Streptococcus</i> grupo <i>viridans</i>	20	16,7
Miscelánea (1 sólo caso de cada ^a)	8	6,7

^aRelación de identificaciones aportadas por un sólo participante: *Aerococcus viridans*, *Gemella haemolysans*, género *Gemella*, género *Streptococcus*, estreptococo a-hemolítico, estreptococo grupo D, *Streptococcus intermedius* (grupo *milleri*), *Streptococcus parasanguis*.

En una ocasión, además de informar la bacteria objeto del control, se obtuvo crecimiento de una segunda bacteria identificada como *Escherichia coli* (el CC SEIMC, tras revisar todos los lotes de líofilos remitidos, descartó una posible contaminación del vial)

Característica especial: No se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo

	Número	%
No lo utilizan	113	94,2
No informan	2	1,7
Sí lo utilizan	3	2,5
Lo utilizan parcialmente	2	1,7

Información adicional del Programa de Control de Calidad

Fueron consideradas válidas las siguientes identificaciones: *Streptococcus mitis*, *Streptococcus oralis*, *Streptococcus* grupo *mitis* y otras equivalentes. La simple identificación de género *Streptococcus* o la clasificación dentro de los estreptococos del grupo *viridans* no se consideraron suficientes.