

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-JULIO-06

Datos de participación

| | |
|---|-------------|
| Número total de envíos | 173 |
| Número total de respuestas recibidas | 160 |
| Porcentaje de participación | 92,5% |
| Respuestas remitidas por <i>web</i> (%) | 157 (98,1%) |

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Identificación | <i>Plesiomonas shigelloides</i> |
| Característica especial | Ninguna digna de mención |

| Respuestas de los participantes | Número | % |
|---------------------------------|--------|------|
| Identificación: | | |
| <i>Plesiomonas shigelloides</i> | 159 | 99,4 |
| <i>Yersinia enterocolitica</i> | 1 | 0,6 |

Como puede observarse, la práctica totalidad de los participantes realizó una correcta identificación de género y especie (99,4%). Sólo un centro identificó erróneamente la cepa como *Y. enterocolitica*.

Característica especial: No se ha considerado analizar este aspecto.

| Utilización de un laboratorio externo | Número | % |
|---------------------------------------|--------|-------|
| No lo utilizan | 154 | 96,3% |
| Sí lo utilizan | 2 | 1,2% |
| No informan | 4 | 2,5% |

Información adicional del Programa de Control de Calidad

Sólo fue considerada válida por parte del Programa de Control de Calidad SEIMC la identificación de *Plesiomonas shigelloides*.