

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-MARZO-07

Datos de participación	
Número total de envíos	180
Número total de respuestas recibidas	169
Porcentaje de participación	93,9%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	160 (94,7%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Yersinia enterocolitica</i> serogrupo O:8
Característica especial	Ninguna digna de mención

Respuestas de los participantes	Número	%
<i>Yersinia enterocolitica</i>	168	99,4
<i>Escherichia coli</i>	1	0,6
Total	169	100,0

La gran mayoría de los centros identificaron correctamente el género y la especie (99,4%). No se analizó la capacidad de los centros para tipificar el serogrupo, dada la escasa frecuencia del mismo en nuestro medio.

Característica especial: No se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	163	96,4
Sí lo utilizan	2	1,2
Sí lo utilizan, parcialmente	1	0,6
No informan	3	1,8

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control de Calidad SEIMC consideró como válida la identificación de género y especie: *Yersinia enterocolitica*.