

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-FEBRERO-08

Datos de participación

Número total de envíos	186
Número total de respuestas recibidas	172
Porcentaje de participación	92,5%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	168 (97,7)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Listeria monocytogenes</i>
Característica especial	No analizado (CAMP negativa)

Respuestas de los participantes

	Número	%
Identificación:		
<i>Listeria monocytogenes</i>	158	91,9
<i>Listeria monocytogenes/innocua</i>	9	5,2
<i>Listeria innocua</i>	2	1,2
Géneo <i>Listeria</i>	2	1,2
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	0,6

Característica especial

Aunque no se ha considerado analizar este dato, la cepa presentaba la prueba CAMP negativa.

Utilización de un laboratorio externo

	Número	%
No lo utilizan	166	96,5
Sí lo utilizan	1	0,6
No informan	5	2,9

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Control de Calidad SEIMC consideró respuestas aceptables las identificaciones de *Listeria monocytogenes* y *Listeria innocua*, o las de los participantes que señalaban que no podían distinguirlas (*L. monocytogenes/innocua*) debido a que la prueba CAMP era negativa.