

## ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-MAYO-08

### Datos de participación

Número total de envíos	185
Número total de respuestas recibidas	167
Porcentaje de participación	90,3%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	164 (98,2%)

### Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Corynebacterium jeikeium</i>
Característica especial	Ninguna en particular (multi-R)

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Corynebacterium jeikeium</i>	124	74,3
Género <i>Corynebacterium</i>	7	4,2
<i>Corynebacterium striatum/amycolatum</i>	6	3,6
<i>Corynebacterium propinquum</i>	5	3,0
<i>Corynebacterium afermentans</i>	4	2,4
Género <i>Micrococcus</i>	3	1,8
Género <i>Brevibacterium</i>	2	1,2
Estafilococo coagulasa-negativo	2	1,2
<i>Turicella otitidis</i>	2	1,2
<i>Kocuria rosea</i>	2	1,2
Otras <sup>a</sup>	10	6,0

<sup>a</sup>Un solo participante de cada una de ellas: *C. urealyticum*, *C. confusum*, *C. auris*, Bacilo grampositivo corineforme, Género *Rhodococcus*, *R. equi*, Género *Clostridium*, *Capnocytophaga ochracea*, *Acinetobacter Iwoffi* y *Staphylococcus epidermidis*. Este último también detecto una segunda cepa de estafilococo (*Staphylococcus warneri*).

### Característica especial

Aunque no se ha considerado analizar este dato, la cepa presentaba el patrón de multirresistencia característico de esta especie.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	155	92,8
Sí lo utilizan	5	3,0
No informan	7	4,2

### Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Control de Calidad SEIMC consideró aceptable únicamente la identificación correcta de especie *Corynebacterium jeikeium* (74,3%). Diecisiete participantes (10,2%) no acertaron la identificación de género *Corynebacterium*.