

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-JULIO-15

Datos de participación	
Número total de envíos	180
Número total de respuestas recibidas	168
Porcentaje de participación	93,4%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	168 (100,0%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Yersinia enterocolitica</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Yersinia enterocolitica</i>	147	87,5
<i>Yersinia enterocolitica</i> grupo	18	10,7
<i>Yersinia enterocolitica / frederiksenii</i>	3	1,8

Característica especial de la cepa: no se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	166	98,8
Sí	2	1,2

Información adicional del Programa de Control de Calidad
El Programa de Control Calidad SEIMC aceptó como válida la identificación correcta de género y especie (<i>Yersinia enterocolitica</i>), así como la de <i>Y. enterocolitica</i> grupo y la de <i>Y. enterocolitica / frederiksenii</i> .

Madrid, 21 de agosto de 2015

El Coordinador del Programa de Control de Calidad SEIMC

Nota: La asignación del valor de referencia ha sido subcontratada a laboratorios externos.

Nota: Si los datos anteriores son incorrectos, o considerasen oportuno apelar los resultados rogamos se dirijan a la Secretaría del Programa